

## INDUSTRIAL CLEANER



Per pulizia industriale. Elimina grasso, olio, sporco e tracce di adesivi a solvente.



COD.	lt	Conf.	Listino
3M52143	0,50	12	28,70 €

## SIGILLANTE 3200



Sigillante siliconico flessibile che polimerizza con l'umidità; non cola, resiste alla formazione di muffa. Mantiene la flessibilità con eccellente resistenza all'ambiente marino. Aderisce a metallo verniciato e non, vetroresina, vetro, legni non oleosi, gomme carteggiate e alla maggior parte delle plastiche.



COD.	Descrizione	ml	Conf.	Listino
3M3200N	nero	280	24	15,85 €
3M3200	bianco	280	24	16,40 €

## PANNO IN MICROFIBRA ESSENTIAL



Panno multiuso con tessitura a "picchi e valli", ideale per pulire tutte le superfici anche quelle più delicate.



COD.	cm	Colore	Conf.	Listino
3M2012	36x36	blu	10	2,24 €
3M2012R	36x36	rosso	10	2,24 €

## SIGILLA FILETTI FLUIDO 53-14

Adesivo anaerobico per metalli a media resistenza meccanica per sigillare raccordi idraulici e pneumatici fino a 3/4". Per la sigillatura di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli e svariati agenti chimici. È omologato per gas a norma DIN-DVGW cert. Nr. NG-5146AU0038. È smontabile con normali utensili. Altamente resistente a temperatura, corrosione, urti e vibrazioni.



COD.	ml	Conf.	Listino
5314050	50	10	21,20 €

## 5 WAY SPRAY



Sblocca, lubrifica, elimina i cigolii, pulisce e protegge i metalli, elimina l'umidità dei componenti elettrici.



COD.	ml	Conf.	Listino
3M64392	500	12	20,85 €

## PANNO ANTIPOLVERE 3M 7910



Grazie alla struttura tridimensionale del prodotto assorbe le polveri più fini senza lasciare traccia. Estremamente flessibile. Sviluppato appositamente per l'industria di riparazione automobilistica. Compatibile con tutti i moderni sistemi di verniciatura a base d'acqua.



COD.	mm	Pz	Conf.	Listino
3M5831	175x235	10	60	2,65 €

## PANNO IN MICROFIBRA AD ELEVATE PRESTAZIONI



Panno ad elevate prestazioni, in microfibrina, consente di pulire le superfici dell'imbarcazione velocemente: assorbe sporco, grasso, unto e polvere.



COD.	cm	Colore	Conf.	Listino
3M2010	32x36	blu	5	11,40 €
3M2010G	32x36	giallo	5	11,40 €
3M2010R	320x360	rosso	5	11,40 €

## SPRAY LUBRIFICANTE MULTIUSO WD-40 AEROSOL



Idroripellente: elimina l'acqua e forma una barriera protettiva resistente all'umidità. Anticorrosivo: protegge le superfici metalliche dalla corrosione anche nelle condizioni più critiche. Lubrificante: lubrifica in modo adeguato anche senza silicone. Sbloccante: sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. Detergente: elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla.



COD.	ml	Conf.	Listino
WD40.250	250	30	5,88 €
WD40.500	500	6	9,00 €

## PULITORE E PROTETTORE ACCIAIO



Pulitore, lucidante e protettore spray che permette una lucidatura senza alcuna striatura, proteggendo le superfici da polvere e ditate. Agisce efficacemente su acciaio inox, parti cromate, laminati plastici, superfici smaltate, vinile, plexiglass.



COD.	ml	Conf.	Listino
3M57808	600	12	19,25 €

## TAPPETO ADESIVO ANTIPOLVERE 3M NOMAD



Adesivo antipolvere è un tappeto anticontaminante costituito da 40 fogli usa e getta coparsi di un adesivo antimicrobico sensibile alla pressione.



COD.	mm	Pz	Conf.	Listino
3M4300.45X90	45x90	40	1	816,00 €

## ADESIVO BLOCCANTE TIXOTROPICO PER METALLI ALTA RESISTENZA 86-86

Blocca/sigilla filetti colore verde per metalli ad alta resistenza meccanica per bloccare e sigillare giunzioni filettate, per fissare accoppiamenti cilindrici. Mantiene elevati valori di resistenza in temperatura fino a +230°C.



COD.	ml	Conf.	Listino
8686250	50	10	96,60 €

## ADESIVO BLOCCANTE RAPIDO AD ALTA RESISTENZA 83-21

Adesivo anaerobico per metalli a rapida polimerizzazione ed elevata resistenza meccanica per sigillare e bloccare giunzioni filettate ed accoppiamenti cilindrici. Dotato di alta resistenza a temperatura, sbalzi termici, vibrazioni, agenti chimici ed invecchiamento. Omologato ossigeno BAM.



COD.	ml	Conf.	Listino
8321050	50	10	24,40 €

## PASTA SOLIDA MOLYKOTE 1000

Pasta di un'alta concentrazione di lubrificanti solidi in olio per facilitare l'applicazione. Nei casi in cui oli e grassi vengono allontanati dai punti di contatto da lubrificare, i lubrificanti solidi contenuti nelle paste formano invece un film aderente e tenace che previene l'usura in presenza di carichi estremi e basse velocità. Le principali applicazioni sono durante il montaggio e il rodaggio.



COD.	g	Conf.	Listino
1010160500	100	10	19,80 €

## FRENAFILETTI FORTE



Prodotto a bassa viscosità. Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Impedisce la corrosione ed il grippaggio. Frenatura permanente. Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori. Collaudato secondo le norme DIN 54454.



COD.	ml	Conf.	Listino
ARX4700	10	12	8,96 €
ARX4701	50	6	28,25 €

## SPRAY LUBRIFICANTE MULTIUSO WD-40 SPRAY



Idrorepellente: elimina l'acqua e forma una barriera protettiva resistente all'umidità. Anticorrosivo: protegge le superfici metalliche dalla corrosione anche nelle condizioni più critiche. Lubrificante: lubrifica in modo adeguato anche senza silicone. Sbloccante: sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. Detergente: elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla.



COD.	ml	Conf.	Listino
WD40.100	100	24	3,57 €
WD40.200	200	36	4,69 €
WD40.400	400	24	7,74 €

## VASELINA SPRAY

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicando per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.



COD.	ml	Conf.	Listino
061430	400	12	4,84 €

## SPRAY LUBRIFICANTE MULTIUSO WD-40 CANNA FLESSIBILE



Idrorepellente: elimina l'acqua e forma una barriera protettiva resistente all'umidità. Anticorrosivo: protegge le superfici metalliche dalla corrosione anche nelle condizioni più critiche. Lubrificante: lubrifica in modo adeguato anche senza silicone. Sbloccante: sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. Detergente: elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla.



COD.	ml	Conf.	Listino
WD40.600	600	6	14,25 €

## OLIO LUBRIFICANTE MULTIUSO WD-40



Idrorepellente: elimina l'acqua e forma una barriera protettiva resistente all'umidità. Anticorrosivo: protegge le superfici metalliche dalla corrosione anche nelle condizioni più critiche. Lubrificante: lubrifica in modo adeguato anche senza silicone. Sbloccante: sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. Detergente: elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla.



COD.	lt	Conf.	Listino
WD40.5000	5	1	61,00 €

## OLIO LUBRIFICANTE MULTIUSO WD-40



Idrorepellente: elimina l'acqua e forma una barriera protettiva resistente all'umidità. Anticorrosivo: protegge le superfici metalliche dalla corrosione anche nelle condizioni più critiche. Lubrificante: lubrifica in modo adeguato anche senza silicone. Sbloccante: sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. Detergente: elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla.



COD.	lt	Conf.	Listino
WD40.25000	25	1	228,50 €

## OLIO DI VASELINA PURISSIMO F73 SPRAY



Incolore e inodore. Lubrifica senza macchiare. Elimina gli attriti e aumenta la scorrevolezza. Repelle l'umidità. Per lubrificare cerniere, guarnizioni, macchine da cucire, piccoli elettrodomestici, elettrodomestici, ingranaggi di plastica. Favorisce l'inserimento di spine e perni, cavi d'acciaio. Protegge poli di batterie, etc.



COD.	ml	Conf.	Listino
990003	400	12	6,57 €

## FRENABULLONI MEDIO 55-03

Adesivo anaerobico per metalli a media resistenza per il bloccaggio di dadi e bulloni ed altre parti filettate che richiedono di essere smontati. Indicando anche per impiego su superfici unte. Elevata resistenza alla corrosione, alle vibrazioni, all'acqua, ai gas, agli olii e carburanti e a molti agenti chimici.



COD.	ml	Conf.	Listino
5503050	50	10	24,40 €

## SIGILLA FILETTI FORTE 85-86

Adesivo anaerobico per metalli ad alta resistenza per bloccare e sigillare giunzioni filettate e accoppiamenti sia liberi che forzati. Omologato per giunzioni filettate a tenuta di gas secondo la norma EN 751-1 (approvazione DIN DVGW nr. NG-5146AR0573). Certificato (BAM-Berlino) per impiego come sigillante in presenza di ossigeno gassoso sino a 20 bar a +60°C.



COD.	ml	Conf.	Listino
8586050	50	10	24,40 €

## W8 SBLOCCANTE SPRAY BIODEGRADABILE

8 funzioni, con valvola erogatrice 360°. Sblocca rapidamente dadi, viti, bulloni, cerniere e qualsiasi altro meccanismo arrugginito o inceppato.



COD.	ml	Conf.	Listino
053257	400	1	4,99 €

## OLIO DI SILICONE - LUBRIFICANTE F72 SPRAY



Nutre la gomma, lubrifica serrature, guide, rulli. Protettivo antiossidante per metalli. Protegge e idrorepelle i tessuti gommati in genere. Lucida plastica, gomma, pelle, legno. Resiste a -38 °C/+270 °C.



COD.	ml	Conf.	Listino
972003	400	12	6,31 €

## VASELINA TECNICA GF500



Punto di fusione 58/68 °C Per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite. Protegge gomma, plastiche, etc. Rende scorrevoli le parti in legno. Specifico per ridurre l'attrito ed evitare il blocco dei movimenti meccanici. Per l'industria della carta, gomma, materie plastiche, produzione di cavi.



COD.	Penetrazione a 25 °C	ml	Conf.	Listino
1GB125	170 - 200	125	12	4,22 €
1GB500	170 - 200	500	6	11,50 €

## LUBRIFICANTE CATENA CONDIZIONI ASCIUTTE E UMIDE



Specificatamente ideato per andare in bicicletta in condizioni polverose/asciutte e fangose/umide.



COD.	Descrizione	ml	Conf.	Listino
062076	catena asciutta	100	12	8,19 €
062077	catena umida	100	12	8,19 €

## LUBRIFICANTE CATENA PER TUTTE LE CONDIZIONI



Pensato per ciclisti che amano stare all'aria aperta in tutte le condizioni atmosferiche. La sua formula al PTFE fornisce un'eccellente lubrificazione sia in condizione asciutte che umide, riducendo l'attrito e l'usura della catena della tua bicicletta. Penetra nelle giunture della catena e, dopo l'asciugatura, lascia una pellicola protettiva duratura che aiuta a prevenire la corrosione.



COD.	ml	Conf.	Listino
062078	250	12	8,72 €

## ACCIAIO INOX SPRAY

È un rivestimento zincante, a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre dotato di una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essiccazione.



COD.	ml	Conf.	Listino
061421	400	12	6,87 €

## SBLOCCANTE MULTIUSO F4 SPRAY



Ideale per la manutenzione in qualunque settore. Elimina rapidamente, ruggine e ossidazioni. Lubrifica meccanismi inceppati. Disperde l'umidità su contatti elettrici ed elettromeccanici.



COD.	ml	Conf.	Listino
974003	400	12	4,96 €

## GRASSO PER CATENE F70 SPRAY



Lubrificante pulito multiuso a penetrazione forzata. Per catene di cicli e motocicli, carrelli elevatori, macchine movimento terra, argani, gru, funi d'acciaio, etc. Idoneo anche per il settore marino. Resiste fino a 300 °C.



COD.	ml	Conf.	Listino
970003	400	12	6,01 €

## OLIO DA TAGLIO F71 SPRAY



Favorisce lo scarico del truciolo anche in lavorazione EP, permette il lavoro in qualsiasi posizione anche capovolta, mantiene alta la velocità di taglio, migliora la finitura ed evita le sbavature.



COD.	ml	Conf.	Listino
971003	400	12	7,24 €

## GRASSO AL PTFE (TEFLON) F77 SPRAY



Inodore ed incolore, resistenza termica oltre i 200 °C, eccellente adesività, ottima resistenza allo sfregamento ed alle sollecitazioni meccaniche, lubrificante e scivolante, ottime qualità antiattrito e distaccanti.



COD.	ml	Conf.	Listino
968003	400	12	8,53 €

## SUPER SBLOCCANTE SPRAY



Sbloccante, protettivo, lubrificante, idrorepellente, anticongelante, sgrassante, dielettrico.



COD.	ml	Conf.	Listino
FU-8600	400	12	3,00 €

## SILICONE SPRAY



Indicato per lubrificazione di meccanismi delicati, dove non è possibile agire con lubrificanti petroliferi.



COD.	ml	Conf.	Listino
FU-8606	400	12	3,20 €

## FLUIDO DA TAGLIO SPRAY OMNICOOL

Refrigerante spray pronto per l'uso. Combina lubrificazione e raffreddamento in un unico prodotto. Dissipa rapidamente il calore per tagli più puliti. Allunga la vita dell'utensile. Fornisce protezione contro ruggine e corrosione.



COD.	ml	Conf.	Listino
11004336	400	12	49,10 €

## ZINCO PROFESSIONALE F93 SPRAY



Contiene zinco puro al 98%. Modo d'uso: agitare la bombola sino a mettere le biglie miscelatrici in movimento per circa 1 minuto. Applicare da una distanza di circa 20 cm sul pezzo da trattare. Ripetere una seconda applicazione incrociata dopo circa 2 minuti. Le superfici devono essere sempre pulite ed asciutte.



COD.	ml	Conf.	Listino
973003	400	12	5,86 €

## ZINCO 98% LAMELLARE

Zincante a freddo ad alto peso molecolare. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.



COD.	ml	Conf.	Listino
061420	500	12	6,97 €

## ZINCANTE A FREDDO SPRAY



Zinco chiaro. Protettivo e con elevato potere antiruggine di colore zinco chiaro. Prodotto monocomponente pronto all'uso ad alto contenuto di zinco puro in veicolo sintetico al 98%. Forma un film elastico resistente agli agenti atmosferici. Può essere sovraverniciato.



COD.	ml	Conf.	Listino
FU-8602	400	12	4,00 €

## ARIA COMPRESSA



Rimuovi polvere. Soffio pulente per operazioni di spolvero di meccanismi quali stampanti, computer, Hi-fi, lettori CD.DVD.



COD.	ml	Conf.	Listino
FU-8630	400	12	3,40 €

## RICERCA GAS SPRAY

Rapido e sicuro. Per trovare le perdite di gas nei punti sottoposti a pressioni (caldaie, cucine, stufe, tubazioni). Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm dalla superficie.



COD.	ml	Conf.	Listino
053258	400	1	4,56 €

## ZINCO SPRAY CHIARO

Pronto all'uso. Protettivo antiruggine con elevato potere coprente di colore zinco chiaro. Essicca rapidamente e non cola.



COD.	ml	Conf.	Listino
053256	400	1	5,24 €

## GRASSO MILLEUSI SPRAY



Lubrifica e protegge senza ossidarsi o alterarsi nel tempo, resiste al calore.



COD.	ml	Conf.	Listino
FU-8604	400	12	3,70 €

## COLLA MULTIUSO PERMANENTE



Adesivo spray forte, molto concentrato. Incolla istantaneamente su superfici ruvide o lisce.



COD.	ml	Conf.	Listino
FU-8607	400	12	6,34 €

## MASTICE EPOSSIDICO PER ACCIAIO QUICKSTEEL

Riparazioni dell'acciaio. Resiste a temperature fino a 500 °F / 260 °C.

Può essere forato, maschiato, limato, lavorato, levigato e verniciato. Aderisce a tutti i metalli, fibra di vetro, plastica, legno di vetro, ceramica, mattoni. Quasi tutto tranne la gomma.



COD.	Colore	g	Conf.	Listino
QS6002	grigio	50	24	12,80 €

## DECAPANTE CONVERTIRE RUGINOX



Può agire come decapante della ruggine con una azione immediata, oppure essere utilizzato come un trattamento che converte la ruggine in metallo.



COD.	ml	Conf.	Listino
053169	250	12	7,20 €
053170	750	12	12,20 €

## MANGIARUGGINE FEROX



Reagisce chimicamente con la ruggine, trasformandola in un complesso stabile di colore nero, che una volta sovraverniciato resiste all'attacco degli agenti atmosferici ed è impermeabile all'umidità. Pronto all'uso, facile e rapido da usare, resa elevata. Bassissima tossicità, a base di resine sintetiche disperse in acqua e non contiene solventi: applicabile anche in ambienti chiusi o poco ventilati.



COD.	ml	Conf.	Listino
ARX4148	375	12	15,95 €
ARX4145	750	12	23,30 €

## SCIOLGI SILICONE - COLLA - RESINA



Miscela di solventi con la capacità di sciogliere silicone (anche indurito), colle, resine, catrame, mastici ed etichette. Non intacca gomme, plastiche, metalli e vernici.



COD.	ml	Conf.	Listino
65015	250	12	7,27 €