



STRONGER TOGETHER

Soluzioni perfette per decapaggio e finitura

**La giusta integrazione tra
DPI e materiali abrasivi
può fare la differenza.**



lavorare più facilmente
ottimizzando i tempi

Soluzioni pensate per



migliorare sicurezza
e comfort

Scopri la nuova generazione di soluzioni 3M per la carteggiatura e la finitura:



3M
Distributore
Ufficiale



PROMOZIONE 3M



BEST PRICE



PROMOZIONE 3M



BEST PRICE

Preparazione delle superfici

Riduci la fatica grazie alle spazzole e ai dischi Scotch-Brite™.

SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO A BB-ZB

Prodotto nato per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.



Cod.	Ø mm	Grana	Conf.	U.M.
3MFILOSP150M	150	36 (marrone)	5	NR
3MFILOSP150V	150	50 (verde)	5	NR
3MFILOSP150G	150	80 (giallo)	5	NR

SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C BB-ZB

Prodotto nato per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.



Cod.	Ø mm	Grana	Conf.	U.M.
3MFILOSP150GC	150	80 (giallo)	5	NR
3MFILOSP150BC	150	120 (bianca)	5	NR
3MFILOSP150R	150	220 (rossa)	5	NR
3MFILOSP150BL	150	400 (blu)	5	NR
3MFILOSP150PC	150	6 micron (pesca)	5	NR
3MFILOSP150VC	150	1 micron (verde)	5	NR

SPAZZOLE RADIALI C/PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C BB-ZS MARGUERITE

Prodotto ideale per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici. Indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. L'intasamento è nullo.




Cod.	Ø mm	Grana	Conf.	U.M.
3MBBZSI50	50	80 (giallo)	6	NR
3MBBZSL50	50	120 (bianco)	6	NR
3MBBZS050	50	220 (rossa)	6	NR

3MBBZSI75	76	80 (giallo)	6	NR
3MBBZSL75	76	120 (bianca)	6	NR
3MBBZS075	76	220 (rosso)	6	NR

SPAZZOLA PN-RB

Adatto in applicazioni come sbavatura, finitura e pulizia. Estremamente adattabile e conformabile. Ideale per i processi robotici. Dotato di 3M Precision-Shain per una maggiore produttività e vita abrasiva.



Cod.	Ø mm	Grana	Conf.	U.M.
3MPNRBG150C	150	50+ (verde)	1	NR
3MPNRBI150C	150	80+ (arancio)	1	NR
3MPNRBL150C	150	120+ (grigio)	1	NR

Basta fili metallici volanti e vibrazioni eccessive.
Prova i dischi e le spazzole 3M Scotch-Brite™.

Guarda il video !



DISCHI CON FORO CENTRALE E ATTACCO VELCRO PN-DH

Dischi multiuso dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain incorporata nella rete in tessuto non tessuto in grado di definire un nuovo livello di produttività e durata dell'abrasivo.

Il disco PN-DH è fornito intero, ma facilmente convertibile con foro Ø 22 mm grazie al pretaglio centrale removibile a pressione.



Cod.	Ø mm	Grana	Conf.	U.M.
3MPNDHXC115	115	X CRS (grigio)	25	NR
3MPNDHCR115	115	CRS (marrone)	25	NR
3MPNDHME115	115	MED (rosso)	25	NR
3MPNDHFI115	115	FIN (verde)	25	NR
3MPNDHVF115	115	VFN (blu)	25	NR



DISCHI S.BRITE 3M HD-DH X-EXTRA D.115 CRS

Dischi multiuso rinforzati dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain progettati per lavorazioni impegnative e gravose ad alta pressione come molatura e sbavatura.

Il disco HD-DH X-EXTRA è fornito intero, ma facilmente convertibile con foro Ø 22 mm grazie al pretaglio centrale removibile a pressione.



Cod.	Ø mm	Grana	Conf.	U.M.
3MHDDH115	115	60+	1	NR
3MHDDI115	115	80+	1	NR

DISCHI NON FORATI CON ATTACCO VELCRO IN SCOTCH-BRITE™ SC-DH

Tipo A: ossido di alluminio, per la rimozione di ruggine, residui di sigillante o adesivi epossidici e per la pulizia di superfici metalliche.

Tipo S: carburo di silicio, per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.



Cod.	Ø mm	Grana	Conf.	U.M.
3MSCDHAC115	115	A CRS	20	NR
3MSCDHAM115	115	A MED	20	NR
3MSCDHAV115	115	A VFN	20	NR
3MSCDHASF115	115	S SFN	20	NR

PLATORELLO UNIVERSALE PER SC-DH / PN-DH

Platorello di supporto universale dotato di tre diversi dadi di fissaggio: M10, M14 e 5/8-1.



Cod.	Ø mm	Conf.	U.M.
3M89870	115	10	NR

PLATORELLO VELCRO PER SCOTCH-BRITE



Cod.	Ø mm	Attacco	Conf.	U.M.
3M9562	115	M14	5	NR



Satinatura delle superfici

Lavora solo dove serve, senza compromettere le aree già trattate.

NASTRO METALLICO 425

Nastro in alluminio termicamente modificato con elevato potere riflettente di luce e calore. Spessore 0,120 mm. Ampia gamma di applicazioni per elevata resistenza ai solventi ed eccellente conducibilità termica.



Cod.	mm	m	Conf.	U.M.
3M425.25X55	25	55	36	NR
3M425.50X55	50	55	24	NR

NASTRO PE 3M UHMW 5423 TRASP.

Nastro in polietilene, ideale per satinature più pesanti eseguite con abrasivi aggressivi. Protegge le superfici. Resistente agli agenti chimici. Spessore 0,3 mm.



Cod.	mm	m	Conf.	U.M.
3M5423.25X16	25	16,5	9	NR
3M5423.38X16	38	16,5	6	NR

Guarda il video !



Dispositivi di protezione individuale

La scelta dei corretti DPI fa la differenza: lavora meglio, in totale sicurezza.

CASCO SALDAT. SPEEDGLAS G5-03E

Maschera per saldatura leggera e versatile, compatibile con vari filtri G5 e DPI aggiuntivi. Con filtro autoscurante utilizzabile per molatura/taglio, con possibilità di integrare la lampada di lavoro (opzionale). Condivide molti ricambi della serie G5-01, semplificando la gestione inventariale.

Cod.	g	Conf.	U.M.
3M631010	510	1	NR

CASCO SALDAT. SPEEDGLAS G5-03 PRO C/FILTRO

Maschera per saldatura dal design robusto e compatto. Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03. Adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco.

Cod.	g	Descrizione	Conf.	U.M.
3M631820	615	filtro TW *	1	NR
3M631830	615	filtro VC **	1	NR

* Adatto per saldatura a punti. Riduce l'affaticamento dell'occhio.

** Colore variabile che permette la personalizzazione del colore del filtro.

3 sensori di rilevamento dell'arco

Facilmente regolabile



ottimo rapporto qualità - prezzo

Bordi sottili e lisci senza parti sporgenti

Bastano 3 tocchi per passare dalla modalità di saldatura alla modalità di molatura anche in presenza di guanti



Sospensione della testa ergonomica e regolabile

Speedglas™

Guarda il video !

